Руководство по настройке браузера Microsoft Edge для работы во ФГИС СОУТ

Оглавление

1. Настроика своиств безопасности браузера	1
Настройка браузера	
Лобавление сайта «sout rosmintrud ru» в належные сайты	2
2 Настройка в Edge режима совместимости с Internet Explorer	4

1. Настройка свойств безопасности браузера

Настройка браузера

Компания Microsoft прекратила поддержку браузера Internet Explorer, в центре загрузки вместо него предлагается загрузить Microsoft Edge.

Для использования браузера Microsoft Edge необходимо выполнить следующие действия.



Нажмите на кнопку "Пуск". В поисковой строке наберите "Свойства браузера". Нажмите на "Свойства браузера". Перейдите во вкладку "Дополнительно" и поставьте галочки в чек-боксы в SSL 3.0, TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.3. Нажмите кнопку "Применить"

Содержание Подключения Программы Дополнительн Параметры Безопасность SSL 3.0 TLS 1.0 Блокировать небезопасные рисунки и другой смешанн Включение фильтра SmartScreen Защитника Windows Включить 64-разрядные процессы для расширенного Включить внутреннюю поддержку XMLHTTP Включить расширенный защищенный режим* Включить расширенный защищенный режим* Киспользовать TLS 1.1 Использовать TLS 1.2 Использовать TLS 1.3 (экспериментальная версия) Не сохранять зашифрованные страницы на диск Отправлять на посещаемые через Internet Explorer ве * Изменения будут применены после перезапуска компьютера Восстановить дополнительные параметры Сброс параметров параметры Internet Explorer к значениям по умолчанию. Используйте сброс только если обозреватель неработоспособен.	Общие	Безопасность	Конф	иленциальность
Параметры	Содержание	Подключения	Программы	Дополнительн
 Использовать TLS 1.3 (экспериментальная версия) Не сохранять зашифрованные страницы на диск Отправлять на посещаемые через Internet Explorer ве * Изменения будут применены после перезапуска компьютера Восстановить дополнительные параметры Сброс параметров параметры Internet Explorer Возвращает параметры Internet Explorer к значениям Сброс Используйте сброс только если обозреватель неработоспособен. 	Параметры — Безопас У SSL У TLS Блок Вкли Вкли Вкли У Вкли У Вкли У Вкли У Вкли У Вкли У Вкли У Вкли У Вкли	ность 3.0 1.0 хировать небезопас- очение фильтра Sma очить 64-разрядные очить внутреннюю і очить расширенный очить хранилище DC льзовать TLS 1.1 льзовать TLS 1.2	ные рисунки и др artScreen Защитн : процессы для ра поддержку XMLH защищенный ре DM	лугой смешанн ика Windows асширенного. ПТР жим*
Восстановить дополнительные параметры Сброс параметров параметры Internet Explorer Возвращает параметры Internet Explorer к значениям по умолчанию. Используйте сброс только если обозреватель неработоспособен.	Испо Не с Отп « * Изменения	ользовать TLS 1.3 (эн охранять зашифров равлять на посещае будут применены по	кспериментальна анные страницы мые через Intern осле перезапуска	ая версия) на диск et Explorer ве >
Сброс параметров параметры Internet Explorer Возвращает параметры Internet Explorer к значениям по умолчанию. Используйте сброс только если обозреватель неработоспособен.		Восстанови	ть дополнительн	ные параметры
Возвращает параметры Internet Explorer к значениям Сброс по умолчанию. Используйте сброс только если обозреватель неработоспособен.	Сброс параметр	ов параметры Interr	net Explorer	
	Возвращает пај по умолчанию. Используйте	раметры Internet Exp сброс только если о	olorer к значения бозреватель нер	м Сброс работоспособен.

Добавление сайта «sout.rosmintrud.ru» в надежные сайты

Далее перейдите на вкладку "Безопасность". Нажмите на иконку "Надёжные сайты". Нажмите на кнопку "Сайты".



Укажите сайт "https://sout.rosmintrud.ru" в "Добавить в зону следующий узел" и нажмите "Добавить"

🚰 Свойства: Интернет - Угроза безопасности	? ×
🐏 Надежные сайты	×
Вы можете добавлять в эту зону веб-сайты и из нее. Заданные для зоны параметры безопа использоваться для всех ее сайтов.	удалять их сности будут
Добавить в зону следующий узел:	
https://sout.rosmintrud.ru/	Добавить
Веб-сайты:	
	Удалить
	vectors (https:/
П для всех сайтов этой зоны требуется проверка сер	веров (псфs:)
	Закрыть
"По умолчанию".	
Другой По	умолчанию
Выбрать уровень безопасности по умолчаник	о для всех зон
ОК Отмена	Применить

После этого нажмите "Закрыть"



И нажимаете "Ок"

👌 Свойства: Ин	тернет - Угроза	безопасн	ости	?	×
Содержимое	Подключения	а Прог	раммы	Дополнителя	ыно
Общие	Безопасное	сть	Конфи	денциальность	,
		DORLUNO			
Выберите зону				сности	
	али паране гроге	le napanen	JOD OCJOIN		
<u>8</u>		\checkmark	8		
Интернет	Местная	Надежные	Опасн	ые	
	интрасеть	сайты	сайт	ы	
Надех	кные сайты			Californi	_
Зона дл	ля надежных сай	йтов, котор	ые не	Саиты	
причин	ят вреда вашему 1.	у компьюте	еру или		
В этой	зоне есть веб-са	айты.			
Уровень безог	пасности для это	ой зоны			
Осо - Г - Ур - Ч - Г ТП	бый Іараметры безоп овня, компьюте Ітобы изменить і Іля возврата к р о умолчанию".	асности ни р подверже их, щелкни екомендов	же рекоме ен повыше те "Друго анному ур	ендуемого енному риску. й". овню щелкнит	e
Выбра	ть уровень безог	Другой	. Г	1о умолчанию ию для всех зо	
			_		

2. Настройка в Edge режима совместимости с Internet Explorer.

Необходимо запустить браузер EDGE перейти в "Настройки", нажав на "..." в правом верхнем углу окна браузера.

	Aø -	î	£≡	Ē		
	Новая вкладка			-	Ctrl+T	
	Новое окно				Ctrl+N	I
Ę	Новое окно InPrivate			Ctrl+	Shift+N	I
	Масштаб			100 %	+	2
ર્ટ≡	Избранное			Ctrl+	Shift+C)
œ	Коллекции			Ctrl	+Shift+\	(
5	Журнал				Ctrl+H	I
⊥	Загрузки				Ctrl+J	I
BB	Приложения					>
\$	Расширения					
÷	Производительность					
Q	Оповещения и советы					
Ø	Печать				Ctrl+F)
ø	Снимок веб-страницы			Ctrl	+Shift+S	5
C	Выбор веб-объектов			Ctrl	+Shift+>	(
Ē	Отправить					
බ	Найти на странице				Ctrl+F	:
A»	Прочесть вслух			Ctrl+	Shift+U	I
æ	Перезагрузить в режиме Interr	net Ex	plorer			
	Другие инструменты					>
ŝ	Настройки 🔫					
∍	Скрыть боковую панель			Ctrl	+Shift+	
?	Справка и отзывы					>
	Закрыть Microsoft Edge					

Далее перейти в раздел "Браузер по умолчанию"



Нажмите на галочку в разделе "Разрешение Internet Explorer открывать сайты в Microsoft Edge" и выберите пункт "Всегда (рекомендуется)"

араметры	Браузер по умолчанию			
2 Поиск настроек	Microsoft Edge является браузером по умолчанию		Назначить по у	молчанию
🗿 Профили				
Конфиденциальность, поиск и службы	Обеспечение совместимости с Internet Explore	r		
Э Внешний вид				
🗊 Пуск, главная и новые вкладки	Устаревшие сайты будут работ	ать в Microsoft	Edge	
Общий доступ, копирование и вставка	У вас возникли проблемы при открытии устаре открывать устаревшие сайты в Microsoft Edge. Internet Explorer и итобы лобавить устаревшие	евших сайтов? Режим І Выберите Добавить в сайты в список сайтов	nternet Explorer позво разделе Страницы в которые будут автор	оляет в режиме матически
Файлы cookie и разрешения сайтов	открываться в режиме Internet Explorer.			
Браузер по умолчанию	Разрешение Internet Explorer открывать сайты в Microsoft Edge	0	Всегда (рекомендует	ся) 🗸
<u>–</u> Загрузки	При просмотре в Internet Explorer вы можете автоматически открывать сайть	ы в Microsoft Edge	Никогда	
🖇 Семейная безопасность			Только несовместии	лые сайты
	Разрешить сайтам перезагружаться в режиме Internet Explorer (f	Режим IE)	Всегда (рекомендуе	тся) 🗡
0 Панель Edge	При просмотре веб-страниц в Microsoft Edge, если сайту требуется Internet Explorer для обеспечения совместимости, вы можете выполнить			
₫ Панель Edge ζМ Языки	При просмотре веб-страниц в Microsoft Edge, если сайту требуется Internet E	xplorer для обеспечения со	овместимости, вы может	е выполнить
д Панель Edge ₹ Языки Э Принтеры	При просмотре веб-страниц в Microsoft Edge, если сайту требуется Internet E перезагрузку в режиме Internet Explorer	xplorer для обеспечения со	овместимости, вы может	е выполнить
g) Панель Edge († Языки Э) Принтеры ⊒) Система и производительность	При просмотре веб-страниц в Microsoft Edge, если сайту требуется Internet E перезагрузку в режиме Internet Explorer Страницы в режиме Internet Explorer	xplorer для обеспечения со	овместимости, вы может	е выполнить Добавить
g Панель Edge ₹ Языки Э Принтеры ⊇ Система и производительность) Сбросить настройки	При просмотре веб-страниц в Microsoft Edge, если сайту требуется Internet E перезагрузку в режиме Internet Explorer Страницы в режиме Internet Explorer Эти страницы будут открываться в режиме Internet Explorer в течение 30 дней	ixplorer для обеспечения со й с даты добавления стран	овместимости, вы может ицы. У вас есть 1 страни	е выполнить Добавить ца, которая
g Панель Edge ↑ Языки ⊃ Принтеры ⊇ Система и производительность) Сбросить настройки] Телефон и другие устройства	При просмотре веб-страниц в Microsoft Edge, если сайту требуется Internet E перезагрузку в режиме Internet Explorer Страницы в режиме Internet Explorer Эти страницы будут открываться в режиме Internet Explorer в течение 30 дней будет автоматически открываться в режиме Internet Explorer.	xplorer для обеспечения сс й с даты добавления стран	овместимости, вы может ицы. У вас есть 1 страни	е выполнить Добавить ца, которая
 ☐ Панель Edge ↑ Языки ☐ Принтеры ☐ Система и производительность) Сбросить настройки] Телефон и другие устройства [*] Специальные возможности 	При просмотре веб-страниц в Microsoft Edge, если сайту требуется Internet E перезагрузку в режиме Internet Explorer Страницы в режиме Internet Explorer Эти страницы будут открываться в режиме Internet Explorer в течение 30 дней будет автоматически открываться в режиме Internet Explorer. Страница	хріогег для обеспечения сс й с даты добавления стран Дата добавления	овместимости, вы может ицы. У вас есть 1 странии Окончание ср	е выполнить Добавить ца, которая рока

В разделе "Разрешить сайтам перезагружаться в режиме Internet Explorer (Режим IE)" выбирите пункт "Разрешить"



В разделе "Страницы в режиме Internet Explorer" нажмите "Добавить". В появившемся окне указываете URL-адрес "<u>https://sout.rosmintrud.ru/</u>" и нажмите кнопку "Добавить"

Па	раметры	Браузер по умолчанию
Q	Поиск настроек	Microsoft Edge является браузером по умолчанию Назначить по умолчанию
9 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	Профили Конфиденциальность, поиск и службы Внешний вид Пуск, главная и новые вкладки Общий доступ, копирование и вставка Файлы cookie и разрешения сайтов	Обеспечение совместимости с Internet Explorer Устаревшие сайты будут работать в Microsoft Edge У вас возникли проблемы при открытии устаревших сайтов? Режим Internet Explorer позволяет открывать устаревшие сайты в Microsoft Edge. Выберите Добавить в разделе Страницы в режиме Internet Explorer, чтоб открываться в режиме Добавить страницу
↓ ↓ % 00 17A	Браузер по умолчанию Загрузки Семейная безопасность Панель Edge Языки Покитеры	Разрешение Internet Explorer открывать При просмотре в Internet Explorer вы можете выполнить Разрешить сайтам перезагружаться в рез При просмотре веб-страниц в Microsoft Edge, если сайту требуется Internet Explorer для обеспечения совместимости, вы можете выполнить перезагрузку в режиме Internet Explorer
0 0 0 0 0	Система и производительность Сбросить настройки Телефон и другие устройства Специальные возможности О программе Microsoft Edge	Страницы в режиме Internet Explorer Добавить Эти страницы будут оккрываться в режиме Internet Explorer в течение 30 дней с даты добавления страницы. У вас есть 1 страница, которая будет автоматически открываться в режиме Internet Explorer. Окончание срока Страница Дата добавления Окончание срока М https://sout.rosmintrud.ru/ 10.11.2022 10.12.2022

Перезагрузите браузер (закройте браузер, а потом откройте)

Если все было настроено правильно, то после запуска браузера EDGE возможна работа с сайтом "<u>https://sout.rosmintrud.ru/</u>"